

**“УТВЕРЖДАЮ”**  
**Заместитель начальника Главного**  
**управления архитектуры и**  
**градостроительства**  
**Администрации города Ижевска**

**С.В. Ларионов**

## **ПРОТОКОЛ**

**совещания по вопросу приведения фасадов нежилых помещений, расположенных в центральной части города, в соответствие с Порядком размещения и эксплуатации информационных конструкций в городе Ижевске, утвержденным решением Городской думы г. Ижевска от 19 апреля 2018 года №520 (далее – Порядок)**

*от 18 января 2019 года*

**Председатель:** Ларионов С.В. - Заместитель начальника ГУАиГ Администрации г. Ижевска

**Присутствовали:**

1. Шуклин Д. А. Начальник Управления муниципальной милиции Администрации г. Ижевска
2. Сандалова М. В. Начальник Городского отдела Управления муниципальной милиции Администрации г. Ижевска
3. Соловьева О. И. Начальник Отдела по Первомайскому району Управления муниципальной милиции Администрации г. Ижевска
4. Аникина Ю. О. Ведущий юрист-консульт Отдела по Октябрьскому району Управления муниципальной милиции Администрации г. Ижевска
5. Ивлева Н. О. Начальник Отдела по Индустриальному району Управления муниципальной милиции Администрации г. Ижевска
3. Вернякова Т. М. Начальник Отдела городской среды ГУАиГ Администрации г. Ижевска
4. Бекмансурова Э.Р. Главный специалист-эксперт-дендролог ОГС ГУАиГ Администрации г. Ижевска
5. Кочурова О. С. Ведущий инженер ОГС ГУАиГ Администрации г. Ижевска
6. Бродовских О. М. Начальник отдела продаж рекламно-производственной фирмы «Медиа СПРЕЙ»
7. Айдаров А. Р. Генеральный директор ООО «АРТИВ»
8. Петров А. А. Начальник АХО ПАО «Промсвязьбанк»
9. Рязанова М. В. Исполнительный директор ООО Компания «Ижевские домофоны»
10. Смирнова Ю. А. ИП Смирнов А. Ю. салон «Свадебный стиль»
11. Чураева Ю. А. Руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «ТК «Марк-ИТТ»
12. Шишов И. Н. ИП Шишова И. В. «Слингцентр»
13. Мерзлякова Е. А. Инкомтур
14. Журавлева Н. А. Мечта Бьюти
15. Боярова Н. В. ООО «Уральская компания», ООО «УК Капитал-Инвест»
16. Левонюк И. А. Мир тканей, Салон штор Бароко
17. Максимов Д. В. Уют окна

**ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:**

Приведение информационных конструкций, расположенных на зданиях по адресам: ул. Пушкинская, 182, ул. Пушкинская, 183, ул. Пушкинская, 184, ул. Пушкинская, 185, ул. Пушкинская, 186, в соответствии с Порядком размещения информационных конструкций в городе Ижевске.

**РЕШИЛИ:**  
**ул. Пушкинская, 183**

**«Промсвязьбанк»**

Существующая информационная конструкция размещена в плоскости фасада здания. В соответствии с п. 4.4.1. Порядка на фасадах зданий, расположенных в Видовой зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на плоскости фасада разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде лайтбокса, на вывеску из отдельных букв и знаков.

Кронштейн выполнить в не световом исполнении.

**«Отделение реабилитации и восстановительной медицины»**

Существующая информационная конструкция размещена в плоскости фасада здания. В соответствии с п. 4.4.1. Порядка на фасадах зданий, расположенных в Видовой зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на плоскости фасада разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков.

**ул. Пушкинская, 185**

**«Центр камня «Крафтпласт»**

В настоящее время, на фасаде здания для указанной организации размещено три информационные конструкции. Согласно п. 4.1.6. Порядка на фасадах зданий, расположенных в Центральной части г. Ижевска, для каждого входа в организацию разрешено размещать вывеску в единственном экземпляре. Рекомендовано исключить конструкцию, выполненную в вертикальном исполнении, рядом с углом жилого дома, конструкцию, выполненную в виде лайтбокса, заменить на вывеску из отдельных букв и знаков (п. 4.4.1. Порядка) и разместить между окнами цокольного и первого этажей.

**«Gadget»**

Существующая информационная конструкция размещена на козырьке при входной группе в нежилое помещение. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Кроме того, на территории г. Ижевска запрещается перекрывать (закрывать) информационными конструкциями оконные и дверные проемы, а также витражи и витрины (п. 3.1.13.8. Порядка). Существующая информационная конструкция перекрывает остекление подъезда. Соответственно требуется замена информационной конструкции, выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков, конструкцию переместить под козырек входной группы в плоскость фасада.

**«Ювелирный салон»**

В настоящее время на фасаде здания для указанной организации размещено две информационные конструкции. Согласно п. 4.1.6. Порядка на фасадах зданий, расположенных в Центральной части г. Ижевска, для каждого входа в организацию разрешено размещать вывеску в единственном экземпляре. Также, в соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Рекомендовано исключить конструкцию, расположенную между окнами первого и второго этажей. Вывеску расположенную под козырьком входной группы переместить в плоскость фасада здания и выполнить в виде отдельных букв и знаков.

**«Центр изучения английского языка»**

Существующая информационная конструкция размещена в плоскости фасада здания. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков и выравнивание в соответствии с основными членениями фасада.

#### «Салон свадебной и вечерней моды» («Свадебный стиль»)

Существующая информационная конструкция размещена в плоскости фасада здания. В соответствии с п. 4.4.1. Порядка 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков.

#### «Крафт бар Варение»

Существующая информационная конструкция «Крафт-бар Варение» размещена на ограждении входной группы вышерасположенного помещения. Для зданий, расположенных в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, запрещено размещение вывесок на ограждении входных групп (п. 4.1.2. Порядка). Также п. 3.1.13.7. раздела 3 запрещает размещать отдельно стоящие информационные конструкции (вывеска справа от входа «Кофе с собой. Крафт-бар Варение»). Рекомендуются вывеску расположенную на ограждении переместить под козырек входной группы в плоскость фасада здания и выполнить в виде отдельных букв и знаков.

#### «Зеленый камень»

Существующая информационная конструкция размещена в плоскости фасада здания. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде лайтбокса, на вывеску из отдельных букв и знаков.

#### «Жарко»

Существующая информационная конструкция размещена на козырьке при входной группе в нежилое помещение. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Кроме того, на территории г. Ижевска запрещается перекрывать (закрывать) информационными конструкциями оконные и дверные проемы, а также витражи и витрины (п. 3.1.13.8. Порядка). Существующая информационная конструкция перекрывает остекление подъезда. Соответственно требуется замена информационной конструкции, выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков, конструкцию переместить под козырек входной группы в плоскость фасада.

#### «Аптека»

На фасаде здания для указанной организации размещено две информационные конструкции. Согласно п. 4.1.6. Порядка на фасадах зданий, расположенных в Центральной части г. Ижевска, для каждого входа в организацию разрешено размещать вывеску в единственном экземпляре. Кроме того, для зданий, расположенных в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, запрещено размещение вывесок на ограждении входных групп (п. 4.1.2. Порядка). Рекомендовано исключить конструкцию, расположенную на ограждении.

#### «Black shop»

Существующая информационная конструкция размещена в плоскости фасада здания. В соответствии с п. 4.4.1. Порядка 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-

исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков.

#### «Ижевские домофоны»

Существующая информационная конструкция размещена на козырьке при входной группе в нежилое помещение. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков, конструкцию рекомендуется переместить под козырек входной группы в плоскость фасада.

#### «Атмосфера»

Согласно п. 3.2.1. Порядка запрещается закрывать витрины полностью информационными конструкциями. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции, полностью занимающей плоскость остекления, на вывеску соответствующую требованиям Порядка (в соответствии с п. 3.2.5. разрешается размещать непосредственно на стекле витрины информационные сообщения или изображения, состоящие из отдельных букв и знаков, площадь которых по внешним границам не превышает 20 % от площади остекления).

#### «Марк»

Существующая информационная конструкция размещена в плоскости фасада здания. В соответствии с п. 4.4.1. Порядка на фасадах зданий, расположенных в Видовой зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на плоскости фасада разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде лайтбокса, на вывеску из отдельных букв и знаков.

Кронштейн выполнить в не световом исполнении.

#### **ул. Пушкинская, 186**

#### «Слингоцентр»

Согласно п. 3.2.1. Порядка запрещается закрывать витрины полностью информационными конструкциями. Для приведения информационных конструкций в соответствие с Порядком необходима замена существующих конструкций, полностью занимающей плоскость остекления, на вывеску соответствующую требованиям Порядка (в соответствии с п. 3.2.5. разрешается размещать непосредственно на стекле витрины информационные сообщения или изображения, состоящие из отдельных букв и знаков, площадь которых по внешним границам не превышает 20 % от площади остекления). Также в соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески «Слингоцентр» в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков.

#### «Мир тканей»

Согласно п. 3.2.1. Порядка запрещается закрывать витрины полностью информационными конструкциями. Для приведения информационных конструкций, расположенных в остеклении оконного проема, в соответствие с Порядком необходима замена существующих конструкций, полностью занимающей плоскость остекления, на конструкцию соответствующую требованиям Порядка (в соответствии с п. 3.2.5. разрешается размещать непосредственно на стекле витрины информационные сообщения или изображения, состоящие из отдельных букв и знаков, площадь которых по внешним границам не превышает 20 % от площади остекления).

#### «Мечта бьюти»

Существующая информационная конструкция размещена на козырьке при входной группе в нежилое помещение. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде лайтбокса, на вывеску из отдельных букв и знаков.

#### «Юристы»

Существующая информационная конструкция размещена в плоскости фасада здания. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески, на вывеску из отдельных букв и знаков, конструкцию переместить под козырек.

#### «Туристическое агентство «Баунти»

Существующая информационная конструкция расположена под козырьком входной группы в помещение и выполнена в виде плоской вывески и медиавывески. Дублирующая конструкция размещена в плоскости фасада здания и перекрывает оконный проем. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески, расположенной на козырьке входной группы, в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески и медиавывески, на вывеску из отдельных букв и знаков. Информационную конструкцию, расположенную в плоскости фасада исключить, т. к. по п. 3.1.13.8. на территории города Ижевска запрещается перекрывать (закрывать) информационными конструкциями оконные и дверные проемы, а также витражи и витрины и для каждого входа в организацию разрешено размещать вывеску в единственном экземпляре на фасадах здания, строения, сооружения (п. 4.1.6.).

#### «Makers»

Существующая информационная конструкция расположена в плоскости фасада здания и выполнена в виде лайтбокса. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде лайтбокса, на вывеску из отдельных букв и знаков.

#### «Libre bar»

Существующая вывеска расположена на ограждении при входной группе в помещение. Согласно требованиям п. 3.1.13.13. Порядка на территории г. Ижевска запрещается размещать информационные конструкции на ограждающих конструкциях (в том числе: заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах, лестницах). Кроме того, размер вывески в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска вывески не должен превышать 10 м в длину и 0,5 м в высоту. Также существующая вывеска содержит элементы рекламы (запрещено п. 3.1.13.1). Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции на вывеску из отдельных букв и знаков, конструкцию переместить в плоскость фасада.

#### **ул. Пушкинская, 184**

#### «Туристическое агентство «Инкомтур»

Существующая вывеска расположена на козырьке при входной группе в помещение. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической

зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде лайтбокса и частично из баннерной ткани на вывеску из отдельных букв и знаков.

Существующий кронштейн расположен на расстоянии менее чем 0,5м от адресного указателя здания (запрещено п. 4.13.11). Кроме того, он прикреплен непосредственно на фасад (запрещено п. 4.13.5).

#### «Планета пиццы»

Существующая вывеска расположена на козырьке при входной группе в помещение. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции выполненной в виде плоской вывески на вывеску из отдельных букв и знаков.

Кронштейн прикреплен непосредственно на фасад (запрещено п. 4.13.5). Рядом со входом размещена отдельно стоящая информационная конструкция (запрещено п. 3.1.13.7).

#### ул. Пушкинская, 182

##### «Уют окна»

Существующая информационная конструкция расположена в плоскости фасада здания, перекрывает архитектурные элементы, выполнена в виде лайтбокса. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Вывеска не должна перекрывать архитектурные элементы (п. 4.3.6). Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции на вывеску из отдельных букв и знаков, убрать с архитектурных элементов, переместить в плоскость фасада над оконными проемами.

##### «Moloko»

Существующая информационная конструкция расположена в плоскости фасада здания, перекрывает архитектурные элементы, выполнена в виде вывески из отдельных букв и знаков на подложке. В соответствии с п. 4.3.7. Порядка на фасаде здания, расположенного в Культурно-исторической зоне регламентации Центральной части г. Ижевска, на козырьке снизу и сверху, на крыше, на фризах разрешены вывески из отдельных букв и знаков. Вывеска не должна перекрывать архитектурные элементы (п. 4.3.6). Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции на вывеску из отдельных букв и знаков, убрать с архитектурных элементов, переместить в плоскость фасада над оконными проемами. Исключить конструкцию, расположенную около входа в помещение.

##### «Денежные займы»

Вывеска, расположенная в плоскости фасада, должна быть выполнена из отдельных букв и знаков (п. 4.3.7), вывеска не должна перекрывать архитектурные элементы (п. 4.3.6). Информационная табличка не должна перекрывать архитектурные элементы (п. 4.10.4).

##### «Базар»

Вывеска, расположенная в плоскости фасада, должна быть выполнена из отдельных букв и знаков (п. 4.3.7), вывеска не должна перекрывать архитектурные элементы (п. 4.3.6). Информационная табличка не должна перекрывать архитектурные элементы (п. 4.10.4). Для приведения вывески в соответствие с Порядком необходима замена существующей информационной конструкции на вывеску, расположенную в нише над оконным проемом.

«Цирюльник Nogteff»

Вывеска выполнена из отдельных букв и знаков на подложке, разрешена только вывеска из отдельных букв и знаков (п. 4.3.7). Информационные конструкции по бокам от входной группы имеют вид не предусмотренный порядком (запрещено п.3.1.13.2.). Информационные конструкции в нише над окнами содержат элементы рекламы (запрещено п. 3.1.13.1).

Протокол вела

Вернякова Т. М.